



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI

NHK.9020.01.01.16.2022

Bochnia, dnia 19 lipca 2022r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Bochni Sp. z o.o.

WPŁYNEŁO

dnia 19. 07. 2022

Laboratorium
inż. Gawenda

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o.
ul. Mjr. Bacy 15
32-700 Bochnia

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia
Bochnia
Miasta Bochnia
od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 195 z późn. zm.), § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 2028) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po przeanalizowaniu wyników sprawozdań z badań próbek wody pobranych od stycznia do czerwca 2022r. z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Bochnia, które przedstawiają poniższe tabele:

Kontrola wewnętrzna (Tabela nr 1).

Badania wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządzającego obiektem – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. na podstawie zatwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni Harmonogramu Poboru Prób na 2022r.

Tabela nr 1.

Data poboru	Miejsce poboru próbki wody	Numer sprawozdania	Laboratorium wykonujące	Zakres oznaczeń*
04.01.2022r.	Miejski Dom Kultury, ul. Regis 1, 32-700 Bochnia	1/2022	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
11.01.2022r.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 7, 32-700 Bochnia	3/2022 SB/08059/01/2022 SB/20655/03/2022	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna	A i B
18.01.2022r.	Gminne Przedszkole, Gawłów 64, 32-700 Bochnia	2/2022	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Konstytucji 3 Maja 5

<https://www.gov.pl/web/psse-bochnia> e-mail: psse.bochnia@sanepid.gov.pl

adres skrytki na ePUAP: /PSSE_BOCHNIA_SEKRETARIAT/skrytka

centrala tel.: (+48) 14 612-32-34, 14 612-39-47

sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 612-32-34, 14 612-39-58, fax: (+48) 14 612-39-47

REGON: 000599422 / NIP: 868-10-20-308

Administratorem Danych jest PSSE w Bochni. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora i uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w PSSE w Bochni.

01.02.2022r.	Cukiernia, ul. Staszica 12B, 32-700 Bochnia	4/2022	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Baczy 15, 32-700 Bochnia	A
14.02.2022r.	Apteka, ul. Wygoda 143, 32-700 Bochnia	5/2022	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Baczy 15, 32-700 Bochnia	A
01.03.2022r.	Sklep „Delikatesy Strefa”, ul. Murowianka 23, 32-700 Bochnia	6/2022	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Baczy 15, 32-700 Bochnia	A
15.03.2022r.	Gminne Przedszkole, 32-744 Łapczyca 334	7/2022	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Baczy 15, 32-700 Bochnia	A
05.04.2022r.	Miejski Dom Kultury, ul. Regis 1, 32-700 Bochnia	8/2022	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Baczy 15, 32-700 Bochnia	A
12.04.2022r.	Sklep „Delikatesy Strefa”, ul. Murowianka 23, 32-700 Bochnia	9/2022 SB/58147/05/2022	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Baczy 15, 32-700 Bochnia SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna	A i B
19.04.2022r.	Apteka, ul. Wygoda 143, 32-700 Bochnia	10/2022	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Baczy 15, 32-700 Bochnia	A
02.05.2022r.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 7, 32-700 Bochnia	11/2022	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Baczy 15, 32-700 Bochnia	A
17.05.2022r.	Gminne Przedszkole, 32-744 Łapczyca 334	12/2022	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Baczy 15, 32-700 Bochnia	A
07.06.2022r.	Gminne Przedszkole, Gawłów 64, 32-700 Bochnia	13/2022	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Baczy 15, 32-700 Bochnia	A
21.06.2022r.	Sklep „Delikatesy Strefa”, ul. Murowianka 23, 32-700 Bochnia	14/2022	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Baczy 15, 32-700 Bochnia	A

*A – parametry grupy A – (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (ph), przewodność elektryczna, azotyny i jon amonu – niezbędne, gdy chlorowanie jest stosowane jako metoda dezynfekcji oraz glin i żelazo – niezbędne, gdy chemikalia są używane do uzdatniania wody).

*A i B – parametry grupy A i B – (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (ph), przewodność elektryczna, azotyny, jon amonu, glin, żelazo, Enterokoki, akryloamid, antymon, , arsen, azotany, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek wnylu, chrom, cyjanki, 1,2 – dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, Σpestycydów, rtęć, selen, Σtrichloroetenu i tetrachloroetenu, ΣTHM, ΣWWA, Clostridium perfringens, chlorki, mangan, siarczany, sól, utlenialność z KMnO₄, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, Σchloranów i chlorynów, ozon, trichlorometan (chloroform), magnez, srebro, twardość).

Sanitarny (Tabela nr 2).

Badania wykonane w ramach nadzoru sanitarnego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni zgodnie z Harmonogramem Poboru Prób Wody na 2022r.

Tabela nr 2.

Data poboru	Miejsce poboru próbki wody	Numer sprawozdania	Laboratorium wykonujące	Zakres oznaczeń*
17.01.2022r.	Bar Mleczny, ul. Konfederatów Barskich 1B, 32-700 Bochnia	LZT/W/40/N/2022	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A
17.01.2022r.	Sklep „Delikatesy Strefa”, ul. Murowancka 23, 32-700 Bochnia	LZT/W/41/N/2022	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A
17.01.2022r.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Poniatowskiego 7, 32-700 Bochnia	LZT/W/42/N/2022	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A
14.02.2022r.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Poniatowskiego 7, 32-700 Bochnia	LW/440/N/2022	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków	A i B
04.04.2022r.	Bar Mleczny, ul. Konfederatów Barskich 1B, 32-700 Bochnia	LZT/W/336/N/2022	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A
		LW/1169/N/2022	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków	radon
27.04.2022r.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Poniatowskiego 7, 32-700 Bochnia	LZT/W/434/N/2022	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A
10.05.2022r.	Apteka, ul. Wygoda 143, 32-700 Bochnia	LW/1500/N/2022	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków	A i B
10.05.2022r.	Cukiernia, ul. Staszica 12B, 32-700 Bochnia	LZT/W/462/N/2022	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A

*A – parametry grupy A – (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (ph), przewodność elektryczna, azotyny i jon amonu – niezbędne, gdy chorowanie jest stosowane jako metoda dezynfekcji oraz glin i żelazo – niezbędne, gdy chemikalia są używane do uzdatniania wody).

*A i B – parametry grupy A i B – (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (ph), przewodność elektryczna, azotyny, jon amonu, glin, żelazo, Enterokoki, akryloamid, antymon, , arsen, azotany, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2 – dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, Śpestycydów, rtęć, selen, Śtrichloroetenu i tetrachloroetenu, ΣTHM, ΣWWA, Clostridium perfringens, chlorki, mangan, siarczany, sól, utlenialność z KMnO₄, bromodichlorometan, chlor wołny, chloraminy, Schloranów i chlorynów, ozon, trichlorometan (chloroform), magnez, srebro, twardość).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni

STWIERDZA, że

1. od stycznia do czerwca 2022r. osoby korzystające z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Bochnia zaopatrywani byli w wodę do spożycia o jakości odpowiadającej stawianym wymaganiom.

2. badania jakości wykonane zostały przez zarządcę obiektu w laboratoriach zatwierdzonych przez Inspekcję Sanitarną.

UZASADNIENIE

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022, roku z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Bochnia pobrano do badania łącznie 22 planowe próby wody. Jakość wody przeznaczona do spożycia przez ludzi, podawana odbiorcom usług świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę nadzorowana jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni, w ramach nadzoru bieżącego, jak i przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o., w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody. Próby wody pobierane były zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS w Bochni z wyznaczonych punktów poboru z jednym wyjątkiem. W dniu 19 kwietnia 2022r. w ramach kontroli wewnętrznej z powodu zamknięcia Cukierni na ul. Staszica, wodę pobrano w punkcie poboru Apteka, ul. Wygoda 143 w Bochni. Wyniki badań przez zarządcę obiektu – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przekazywane były terminowo.

W zakresie objętym badaniami woda spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12, ust.5 – „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.” - ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 2028).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni postanowił jak wyżej.

Z poważaniem,

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

1 x Adresat (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o., ul. Majora Bacy 15, 32-700 Bochnia) – e-PUAP

1 x Burmistrz Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia – do wiadomości – e-PUAP

1 x a/a

Wyk. Inż. Agnieszka Krzywda, tel. 14 612 39 47 wew. 15